


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

AVVA FFP2 AIRPLUS™ AIR-F022



AIRNATECH®

AVVA

AIR PLUS
AIRNATECH

CE 0161

EN 149:2001 + A1:2009
made in europe

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

El modelo de mascarilla AVVA AIR-F022™ es un equipo de protección respiratoria desechable fabricada en España que cumple con los máximos estándares de calidad. Esta mascarilla proporciona protección contra partículas transportadas por el aire. Se expande para aportar una mayor sensación de amplitud, ayudando a aumentar el área de superficie y de este modo mejora la respiración. Gracias a la tecnología implementada AIRPLUS esta mascarilla ofrece un porcentaje de filtración máximo y una respirabilidad sin precedentes llegando a ser una de las más livianas del mercado. De acuerdo con los estándares europeos, la mascarilla FFP2 está clasificada como EPI de categoría III de acuerdo con la filtración bacteriana. Cumple con el reglamento EU 2016/425 en tema de requisitos esenciales de salud y seguridad y con la norma EN 149:2001 + A1:2009, que garantiza que se han superado los requisitos de eficacia filtrante, fuga total hacia el interior, requerimientos de respirabilidad y el resto de los requisitos citados por la norma.

La mascarilla está compuesta por 3 capas de tejido no tejido 100% polipropileno termosellados entre los que se colocan filtros antibacterianos: dos capas externas de spunbond y una capa de meltblown de alta filtración desarrollado para permitir la máxima respiración y filtración. Esta mascarilla se adapta al rostro del usuario gracias a su formato AVVA de tres partes permite cerrar el espacio de la nariz, boca y mentón disminuyendo los espacios vacíos por donde puedan entrar diversas partículas.

La mascarilla desechable AVVA AIR-F022 con un 99% de eficacia de filtración frente a parafinas y aerosoles, una respirabilidad máxima, permitiendo una respiración natural sin ningún tipo de esfuerzo, ofrece protección frente a residuos no tóxicos, elementos fibrogénicos. De esta manera impide que inhalemos fluidos tóxicos de polvo, aerosoles y humos.


Este producto no es una máscara quirúrgica y no debe utilizarse en quirófanos o en operaciones invasivas y tampoco es apta para proteger contra gases nocivos y vapor, operaciones subacuáticas, escapas y lucha contra incendios. Este producto no es adecuado para lugares de trabajo con llamas abiertas.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en España
- Elemento Protección Individual
- Talla Única
- 210X190mm (abierta)
- 210x85mm (cerrada)
- Uso diario
- Sin Grafeno
- Varios Colores
- Goma elástica lateral máxima comodidad
- Refuerzo en el termisellado para garantizar firmeza optima



MATERIAL Y COMPOSICIÓN



CARACTERÍSTICAS DE LA MASCARILLA

- Clip nasal
- Goma en oreja
- Refuerzo en el termosellado
- 3 capas de máxima calidad
- Resistente al agua

RESPIRABILIDAD

- ALTA RESPIRABILIDAD. Menor resistencia por la calidad de los tejidos

PROTECCIÓN

- PFE (Eficacia de filtración de partículas) >99%

CERTIFICADO

- CERTIFICADO por AITEX - AIR-F022

USO

- Mascarilla desechable, 8 horas de proteccion

SEGURIDAD

- Extra seguridad en Airnatech. Todas las mascarillas se han desarrollado en crear los productos más seguros del mercado

TECNOLOGÍA

Aportar seguridad y bienestar a la población es nuestra misión y por ello invertimos mas del 40% del presupuesto anual en Investigación y desarrollo de nuevos productos.


Contamos con equipos multidisciplinar formado por ingenieros industriales y biotecnólogos.

Trabajamos de la mano con prestigiosos laboratorios independientes en los ensayos de productos.

≡ AIR PLUS

La tecnología AIRPLUS **mejora desde un 60% a un 70%** la respirabilidad frente a los valores máximos de FFP1, FFP2 y FFP3.

Ensayos realizados por Aitex (EN149:2001 + A1:2009)



TALLAS Y COLORES

TALLA ÚNICA

210X190 (abierta) / 210x85 (cerrada)



NEGRO



GRIS



**AZUL
MARINO**



BLANCO

PACKAGING


BLÍSTER

- Cada mascarilla esta sellada unitariamente o de 3 uds.

PACKAGING

TIPO CAJA	UDS CAJA	TOTAL UDS CAJA
10 UDS	50x10	500
36 UDS	36x16	576

CAJA MASTER



40X60X40

PESO

- 7 KG por caja master

PALET

- 120X80X55 (2-4 cajas Master) Peso bruto 14-40 kg
- 120X80X95 (5-8 cajas Master) Peso bruto 47-68 kg
- 120x80x135 (9-12 cajas Master) Peso bruto 75-96 kg
- 120x80x175 (13-16 cajas Master) Peso bruto 103-124 kg
- 120x80x215 (17-20 cajas Master) Peso bruto 131 - 152 kg

CÓDIGO EAN

- Disponemos de códigos EAN unitarios, por caja de venta y por color

FECHA DE CADUCIDAD

- 2 años desde la fecha de fabricación, vea parte trasera del blíster



Airnatech Antiviral S.L.
Ctra. Borriol Km 2,6. 12004. Castellón
info@ainartech.es
www.airnatech.es